

ANTIC CUIR

100% Genuine leather

MOBILITY



GO GREEN!

						
Serie 100	✓	✓	✓	✓		
Formula 2000	✓	✓	✓	✓		
Auto-napa	✓	✓	✓	✓		
Fusion	✓	✓	✓	✓	✓ 	
Xtreme (interior/exterior)	✓	✓	✓	✓	✓ 	✓ 
Serie 600						✓ 
Amaretta KX	✓	✓	✓	✓		

automóvil
automotive
automobile



autocar
coaches
autocar



caravanas
caravans
caravanes



náutica
maritime
nautique




aviación
aircraft
aviation



tren
railway
ferroviaire



PIEL perforada / CUIR perforé / Perforated LEATHER



El perforado se entrega por MEDIAS PIELES.
La referencia 2073 está disponible en STOCK.
Para perforar otras referencias o para otros modelos de
perforado, consultar condiciones.



*Le cuir perforé est livré par DEMI PEAUX.
La référence 2073 est disponible en STOCK.
Pour perforer d'autres références ou pour d'autres
types de perforation, merci de nous contacter.*

The perforated leather is delivered by HALVES OF HIDES.
The reference 2073 is available in STOCK.
To perforate other references or for other perforation
patterns, please contact us.

PIEL estampada / CUIR gaufré / Embossed LEATHER

Rombo cosido /
Losange cousu /
Diamond-stitch

Trenzado /
Tressé /
Plaited



El estampado se entrega por
MEDIAS PIELES.
Ambas referencias R3 y T3 están
disponibles en STOCK. Para otros
colores, consultar.

*Le cuir gaufré est livré par
DEMI PEAUX.
Ces deux références R3 et T3 sont
disponibles en STOCK. Pour d'autres
coloris, merci de nous contacter.*

The embossed leather is delivered
by HALVES OF HIDES. Both
references R3 and T3 are available
in STOCK. To emboss other
colours, please contact us.

Serie 100



Serie 100

✓

✓

✓

✓

Acabado / Finition / Finish
Curtición / Tannage / Tanning
Grosor / Épaisseur / Thickness
Tamaño / Taille / Size
Colores / Couleurs / Colours
Normas de no combustión/
Normes non feu /
Low flammability norms

Pigmentado y grabado / Pigmenté et gravé / Pigmented and embossed
Vegetal / Chrome
1,1 / 1,2mm
± 5m²
51
R118/2, OMI MSC.61 (67), UNE EN 1021-1&2



179



179



149



129



136



130



138



107




126



102



131



Formula 2000

						
Formula 2000	✓	✓	✓	✓		

Acabado / Finition / Finish
Curtición / Tannage / Tanning
Grosor / Épaisseur / Thickness
Tamaño / Taille / Size
Colores / Couleurs / Colours
Normas de no combustión/
Normes non feu /
Low flammability norms

Pigmentado y grabado / Pigmenté et gravé / Pigmented and embossed
Vegetal / Chrome
 1,1 / 1,2mm
 $\pm 5m^2$
 37
 R118/2, OMI MSC.61 (67), UNE EN 1021-1&2



2179





Auto-napa

						
Auto-napa	✓	✓	✓	✓		

Acabado / Finition / Finish

Pigmentado y grano natural / Pigmenté et grain naturel / Pigmented and natural grain

Curtición / Tannage / Tanning

Vegetal / Chrome

Grosor / Épaisseur / Thickness

1,0 / 1,2mm

Tamaño / Taille / Size

± 5m²

Colores / Couleurs / Colours


17

Normas de no combustión/

R118/2, OMI MSC.61 (67), UNE EN 1021-1&2


Normes non feu /

Low flammability norms



3049





Fusion / Fusion ignífuga

						
Fusion	✓	✓	✓	✓		
Fusion ignífuga 					✓	

Acabado / Finition / Finish

Pigmentado y grano natural / Pigmenté et grain naturel / Pigmented and natural grain

Curtición / Tannage / Tanning

Vegetal / Chrome

Grosor / Épaisseur / Thickness

1,0 / 1,2mm

Tamaño / Taille / Size

± 5m²

Colores / Couleurs / Colours

55

Normas de no combustión/

R118/2, OMI MSC.61 (67), UNE EN 1021-1&2

Normes non feu /


Low flammability norms

Normas ignífugas /

*FAR 25 (CS 25853 – 60 seg.)

Normes ignífuges / Fire norms

* Fusion ignífuga 




949




FR 949 




979




949 / FR 949 




929



913 / FR 913 



907 / FR 907 



923



902 / FR 902 













916 / FR 916 



915



917

				
934	936	946	928	954
				
937 / FR 937 	967	939 / FR 939 	920	941
				
911 / FR 911 	947	927 / FR 927 	925	909
				
905	950	901	942	906
				
948	921	945	922 / FR 922 	968
				
932	926	930	940	969
				
924	931	904 / FR 904 	914	952
				
933	951	900 / FR 900 	943 / FR 943 	953
				
935	908 / FR 908 	944 / FR 944 	912	903 / FR 903 

Xtreme

						
Xtreme (interior/exterior)	✓	✓	✓	✓		
Xtreme ignífuga* 					✓	✓

*Consultar condiciones / Conditions sur demande / Ask for conditions

Acabado / Finition / Finish	Pigmentado y grabado / Pigmenté et gravé / Pigmented and embossed
Curtición / Tannage / Tanning	Vegetal / Chrome
Grosor / Épaisseur / Thickness	1,3 / 1,4mm
Tamaño / Taille / Size	± 5,3m ²
Colores / Couleurs / Colours	40
Normas de no combustión/	R118/2, OMI MSC.61 (67), UNE EN 1021-1&2
Normes non feu /	
Low flammability norms	

Piel de toro natural que destaca por su gran resistencia, ideal para un uso intensivo tanto en interior como en exterior. Alta resistencia al agua de mar, a los cambios de temperatura, al frío, al aceite, al sol, al cloro, al alcohol, a la orina. Tratamiento antibacterias, antimicrobios, antihongos. Máxima resistencia a la tracción, desgarrar y frote. **IMPORTANTE:** Consultar nuestras recomendaciones para el tapizado exterior en nuestra página web.























Peau de taureau véritable qui se distingue par sa haute résistance, idéal pour un usage intensif en intérieur et en extérieur. Déperlant, grande résistance à l'eau de mer, aux rayons UVs, aux changements de température, au chlore, à l'alcool, à l'huile, à la transpiration, à l'urine. Traitement anti-moisissure, bactérie et microbe. Haute résistance à l'allongement, à la déchirure et au frottement. **IMPORTANT:** Si vous tapissez Xtreme à l'extérieur, alors suivez nos recommandations sur notre site internet.

Genuine bull hide of great resistance, ideal for heavy traffic use for both indoor and outdoor. Weatherproof, sea water-repellent, antibacterial, antimicrobial and mould-resistant with flex fastness resistance properties even at freezing temperatures. Alcohol-, chlore-, urine-, soil repellent, sweat resistant, easy to clean, light-fast, with high abrasion values, excellent ductility and tear strength properties. **IMPORTANT:** please consult our recommendations of upholstery for outdoor use on our website.



X19120



				
X19120	X19172	X19130	X79162	X19124
				
X19160	X19161	X19163	X19167	X19171
				
X29130	X29120	X29160	X29176	X89180
				
X39178	X39120	X39177	X39168	X39114
				
X79173	X89112	X89174	X49115	X39165
				
X89170	X89116	X89135	X69200	X69130
				
X69140	X59130	X59140	X59138	X59120
				
X59170	X59122	X79134	X79164	X99123

Serie 600



Serie 600 



Acabado / Finition / Finish

Curtición / Tannage / Tanning

Grosor / Épaisseur / Thickness

Tamaño / Taille / Size

Normas ignífugas /

Normes ignifuges / Fire norms


Pigmentado y grabado / *Pigmenté et gravé* / Pigmented and embossed.

Vegetal / *Chrome*

1,0 / 1,2mm

± 5m²

EN 45545-2, DIN 5510



- Podemos fabricar piel en cualquier color.


Consultar con nosotros.

- Nous pouvons contretyper tout coloris.

Merci de nous contacter.

- We can produce any bespoke colour.

Please contact us for further information.



ANTIC-CUIR LAMINATED LIGHT

PIEL FOAMIZADA de bajo peso. Cumple con la EN 45545-2.
Ahorro de un 30% en el peso del m2. Consultar condiciones.

CUIR DOUBLÉ d'un poids inférieur. Répond à la EN 45545-2.
Economie de 30% du poids au m2. Conditions disponibles sur demande.

LAMINATED LEATHER of lighter weight. Fulfills the EN 45545-2.
30% savings of the weight by sq.m. Consult conditions.

Piel / Cuir/ Leather

FOAM



-30%


Amaretta KX

						
Amaretta KX	✓	✓	✓	✓		

Composición / Composition /
Composition

60% Poliamida / Polyamide - 40% Poliuretano / Polyuréthane

Forro / Trame / Backing

100% Poliéster / Polyester

Ancho / Largeur / Width

140cm

Grosor / Épaisseur / Thickness

± 0,9mm

Peso / Poids / Weight

580 ±5% g/metro

Martindale

>150.000 ciclos / tours / cycles

Pilling / "boulchage"


5/5.000



7180



7180




7002



187



7128



7129



02R



7929



7030



07K



37T



7331



7632

Servicios


- STOCK permanente de todas las gamas de piel, almacenadas en cabelletes.
- Entrega a partir de MEDIA PIEL.
- Pedidos suministrados en tubo.
- Posible fabricación de cualquier color.
- Entregas en agencia en 24h.

Limpieza y mantenimiento

La piel tiene un mantenimiento mínimo y a diferencia de los textiles no absorbe polvo. Así sólo hace falta pasar un trapo húmedo de vez en cuando. Todas las pieles suministradas por la marca ANTIG-CUIR en su proceso de fabricación incluyen un acabado anti-manchas, no obstante siempre es importante considerar que estamos utilizando un producto natural que puede sufrir deterioros por su propio uso. Está totalmente desaconsejado el uso de Niveas, limpia cristales, Vaporetas, limpieza en seco, etc.

Amaretta KX se puede lavar a máquina a un máximo de 30 grados. Contactar con nosotros para más información.

Información



Tamaño medio por piel: 5m²
1m²=10.764 pies
A-B-C: zonas de corte

Services


- STOCK permanent de toutes les gammes de cuir, tendues sur chevalets.
- Livraison à partir d'une DEMI-PEAU.
- Les commandes sont servies roulées sur tube.
- Fabrication possible de coloris personnalisés.
- Expédition des commandes 24h après réception.

Entretien et nettoyage

Le cuir requiert peu d'entretien et à la différence du tissu, il n'absorbe pas de poussière. Il suffit de passer un chiffon humide (à l'eau) de temps à autres. Toutes les peaux fournies par la marque ANTIG-CUIR ont une finition anti-tache appliquée lors du tannage. Cependant il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un produit naturel qui peut s'abîmer à l'usage. Il est formellement déconseillé d'utiliser tout nettoyage à la vapeur, à sec et toute crème ou lait hydratant, laves-vitres, etc.

Amaretta KX est lavable en machine à une température maximale de 30°C. Pour plus d'informations, merci de nous contacter.

Information



Surface approximative
par peau : 5m²
1m²=10.764 pieds
A-B-C : zones de découpe

Services


- Permanent STOCK of all our leather ranges, stored on horses.
- Delivery as from HALF A HIDE.
- Orders are supplied rolled up on tubes.
- Possibility of producing bespoke colours.
- Orders are dispatched on the next business day.

Care and cleaning instructions

Leather only needs very little care and unlike fabrics it does not absorb dust. Leather is easily cleanable with lukewarm water and a cloth. All the leather provided by the brand ANTIG-CUIR gets an anti-stain finish applied during the tanning process. However it is always important to consider that leather is a natural product that can get damaged by its own use. Do not dry clean the leather. Do not use any steam cleaners nor any body-moisturizers, window cleaning products, etc.

Amaretta KX can be cleaned in the washing machine using a gentle program (max.30°C). For further information, please contact us.

Information



Average size of a hide: 5sq.m.
1sq.m.=10.764sq.ft.
A-B-C: areas to be cut

MOBILITY

100% Genuine leather

CURTIDOS GRACIA, S.A.

Joan Torruella i Urpina, 37-43, Nave 2
08758 CERVELLÓ - Barcelona (Spain)
Tel. 0034 93 171 68 49 - 0034 93 635 90 74
info@curtidosgracia.com
www.curtidosgracia.com

ANTIC  CUIR